



CONCERTO^{MC}

Le nouveau Concerto est un superbe concept sur une innovation déjà brillante. Ce nouveau bras à écran se poursuit dans la belle tradition de son prédécesseur et s'appuie sur une excellente réputation.




HORIZONTM
FURNITURE

SUPPORTS POUR ÉCRAN

Concerto comprend les caractéristiques standard suivantes pour toutes les configurations;

- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Plaque VESA réglable à 180° d'inclinaison, 180° de pivot et 360° de rotation à l'horizontale et à la verticale
- Le mécanisme de ressort de contrepoids ne contient pas de cylindre à gaz
- Gestion de câbles
- Composants du bras fabriqué de 100% en aluminium moulé recyclable
- Réglage de la hauteur du bras de 12" sur pôle en acier inoxydable
- Fixation par serrage ou par œillet
- Supports à écran disponible en argent (couleur standard)
- Blanc, noir ou polie disponible sur commande spéciale
- Capacité de 20 lbs. par écran

BIFMA
TESTED



Tous les modèles incluent
**SYSTÈME DE
MONTAGE RAPIDE**



FSP-05

- Montage direct
- Capacité de 20 lbs.


FSP-05



FSP-10

- Bras unique à extension de 9 1/2" du centre du poteau à l'avant de la plaque VESA
- Écran réglage à 180° d'inclinaison, 180° de pivot et 360° de rotation
- Capacité de 20 lbs.

FSP-10



FSP-10HA

- Bras réglable en hauteur contrebalancé, offre un réglage en hauteur supplémentaire
- Réglage de la hauteur de l' écran de 3" à 12" de la surface de travail
- Capacité de 20 lbs.

FSP-10HA



FSP-15

- Bras double à extension de 9 1/2" du centre du poteau à l'avant de la plaque VESA
- Écran réglage à 180° d'inclinaison, 180° de pivot et 360° de rotation
- Capacité de 20 lbs.

FSP-15



FSP-15HA

- Extension de 12"
- Bras réglable en hauteur contrebalancé, offre un réglage en hauteur supplémentaire
- Réglage de la hauteur de l' écran de 3" à 12" de la surface de travail
- Capacité de 20 lbs.


FSP-15HA



FSP-20

- Deux bras double à extension de 19" du centre du poteau à l'avant de la plaque VESA
- Écran réglage à 180° d'inclinaison, 180° de pivot et 360° de rotation
- Largeur maximum de 39" par écrans
- Capacité de 20 lbs. par écrans

FSP-20



FSP-20HA

- Bras réglable en hauteur contrebalancé, offre un réglage en hauteur supplémentaire
- Réglage de la hauteur de l' écran de 3" à 12" de la surface de travail
- Largeur maximum de 39" par écrans
- Capacité de 20 lbs. par écrans


FSP-20HA

HORIZON
FURNITURE

SUPPORTS POUR ÉCRAN

Concerto comprend les caractéristiques standard suivantes pour toutes les configurations;


- Plaque de montage VESA (75 et 100 mm)
- Plaque VESA réglable à 180° d'inclinaison, 180° de pivot et 360° de rotation à l'horizontale et à la verticale
- Gestion des câbles sur les articulations pivotantes des bras et sur le support du poteau
- Composants du bras fabriqué de 100% en aluminium moulé recyclable
- Montages à un ou deux poutre(s) de 24"
- Pivot de 360°
- Fixation par serrage ou par oeillet
- Supports à écran disponible en argent (couleur standard)
- Blanc, noir ou polie disponible sur commande spéciale



FSB-25

- Double écran avec poutre
- Réglage de la hauteur de 16"
- Largeur maximum de 21" par écrans

FSB-25



FSB-30

- Un montage direct et deux segments d'extension
- Poteau de 16" et poutre de 24"
- Largeur maximum de 18.5" par écrans


FSB-30



FSB-40

- Une poutre avec quatre plaque VESA
- Deux extensions aux extrémités qui pivote
- Deux montage direct
- Poteau de 6" et poutre de 48"
- Largeur maximum de 16" par écrans


FSB-40



FSB-45

- Deux poutres, deux rangées avec deux plaques VESA chacune
- Quatre montage directes
- Poteau de 30" et double poutre de 24"
- Largeur maximum de 21" par écrans

FSB-45



FSB-80

- Deux poutres, deux rangées avec deux plaques VESA chacune
- Quatre extensions aux extrémités qui pivote
- Quatre montage directes
- Poteau de 30" et poutre de 48"
- Largeur maximum de 16.75" par écrans

FSB-80